23/09/09 - Migració de Thunderbird de windows vista/XP a windows 7

Encara no us ho he comentat però fa uns dies que he migrat a Windows 7, concretament Windows 7 professional.L'estic testejant per a fer-vos-en 5 cèntims. La meva impressió fins ara és força satisfactòria. No és perfecte, però es pot treballar i el consum de RAM és raonable per a un sistema microsoft. (encara que només arrencar ja consumeix 3 vegades més memòria que el meu Ubuntu Linux).

He hagut per tant de moure diversos programes, i us explico com moure les configuracions i els correus de Thunderbird des de l'antic ordinador/windows al nou.

En primer lloc instal·lem Thunderbird al nou ordinador.

No configurem cap compte de correu.

Ens haurà creat una carpeta a:

```
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
```

I hi haurà els fitxers:

```
profiles.iniArrayregistry.dat
```

I una carpeta anomenada:

aleatori.default

Per exemple: 7xn8ay2i.default

També ens haurà creat una carpeta a:

```
C:\Users\Carles\AppData\Local\Thunderbird\Profiles\
```

amb el mateix nom *aleatori*.default

Comencem la migració:

0) Tancar Thunderbird si era obert.

1) copiem els arxius de la instal·lació anterior:

```
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\profiles.
iniArrayC:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\r
egistry.dat
```

a la mateixa carpeta de la nova instal·lació.

Com els fitxers ja existeixen, els podem trepitjar, o bé renomenar-los per quelcom similar a: profile.ini-original i registry.dat-original



L'arxiu profile.ini conté bàsicament el nom del directori del perfil.No cal editar aquest arxiu.

El mostro tan sols a efectes informatius per a usuaris avançats.

Nota: El directori *Users* pot dir-se *Usuaris* o diferent (la seva versió traduïda) depenent de la llengua en que estigui instal·lat el vostre Windows.

Tingueu present que el directori *C:\Users\AppData* és un directori ocult.

Haureu d'activar que es vegin els arxius ocults i de sistema per a poder veure-la i copiar-la des de l'explorador.

Això es fa des del panell de control.

Per a veure-la des de msdos:

```
dir c:\Users /AH
```

En el cas de Windows XP el directori és:

```
C:\Documents & Settings\nom_d_usuari\Application Data\
```

2) Moure (o copiar) el contingut de la carpeta de l'instal·lació antiga:

```
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
```

al nou sistema.

El que esteu copiant són els directoris com per exemple:

```
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\7xn8ay2i.
default
```

Aquest és el directori que conté tot el vostre correu.

3) Moure (o copiar)

```
C:\Users\Carles\AppData\Local\Thunderbird\Profiles
```

Amb això haureu mogut tot el vostre correu de diferents contes, les vostres regles anti-spam, les regles de redirecció (enviar el mail que contingui aquestes paraules o aquest destinatari a aquella carpeta...).

Per a copiar els plugins haureu de copiar el directori:

```
C:\Users\Carles\AppData\Local\Thunderbird\Mozilla Thunderbird
```

Si bé jo no us recomano copiar els plugins sinó instal·lar de nou en net el plugins que us calgui.

Traduir a l'Anglès. Translate to English	Compartir: ||